



1.- Al doblar la mitad más larga de un A4, obtenemos:

- a) Un A5.
- b) Un A3.
- c) Un A2.

2.- ¿Cuál es una de las precauciones que debemos tomar para el correcto funcionamiento de una fotocopiadora?:

- a) Básicamente leer las instrucciones minuciosamente.
- b) Lavarnos las manos después de cambiar el tóner.
- c) Seguir las instrucciones de uso que recomienda el fabricante.

3.- ¿Cuál es el formato de papel en el que se basa la serie A?:

- a) A4.
- b) A3.
- c) A0.

4.- Los formatos y tamaños de papel son conocidos como:

- a) "DIN".
- b) "ISO".
- c) Ambas son correctas.

5.- Las impresoras de inyección de tinta (Ink Jet), están disponibles:

- a) Solamente en color.
- b) Solamente en monocromo, y además están en desuso.
- c) Tanto en color como en monocromo.

6.- Muchas impresoras son usadas como:

- a) Interfaz, y están permanentemente unidos al ordenador por cable.
- b) Periféricos.
- c) Aparatos multifunción.

7.- ¿Qué tipo de medio es el fax?:

- a) Es un medio de comunicación rápida por escrito.
- b) Es un medio de comunicación lenta por vía telefónica.
- c) Ninguna es correcta.

8.- ¿Cuál es la función del tambor en las fotocopiadoras?:

- a) Recibe la imagen del documento original y reproduce la imagen que está en el vidrio de contacto.
- b) Se transmite la imagen original al fusor para su reproducción.
- c) Es donde se realiza la copia del original.

9.- ¿Dónde se añade el polipropileno o polietileno al papel?:

- a) En el puente de hidrógeno.
- b) En la pulpa de la celulosa.
- c) Ninguna es correcta, no se añade esta sustancia al papel.

10.- ¿Cuál es la forma más común de denominar al papel?:

- a) Folio.
- b) Lámina delgada.
- c) Hoja.

11.- La serie A de papel se basa en:

- a) En el sistema métrico decimal.
- b) En el metro cuadrado del papel.
- c) En el sistema DIN.

12.- El tóner líquido se utiliza en las fotocopiadoras con este sistema para conseguir:

- a) Una calidad de impresión mucho mayor.
- b) Un coste más bajo en las copias realizadas.
- c) Una impresión más rápida y con mejores resultados.

13.- Los elementos básicos de una fotocopiadora son algunos de los siguientes:

- a) Vidrio de contacto, bandeja de papel, bandeja de reposición, tóner, etc.
- b) Corona de carga de papel, fusor, tóner, tambor, lámpara de exposición, etc.
- c) Ambas son correctas.

14.- El parpadeo o destello del indicador de suministro de papel nos indica:

- a) Que no tiene o está colocado incorrectamente el papel.
- b) Que se sobrepasa el papel permitido en el cajón.
- c) Que el cajón seleccionado no es el que contiene el papel, sino el otro cajón.

15.- En los primeros faxes, el papel térmico se dejó de utilizar debido a:

- a) La mala calidad de reproducción.
- b) La dificultad de limpieza y mantenimiento.
- c) Lo voluminoso que resultaba, pese a su bajo coste.

16.- Se transmite la imagen original al tambor para su reproducción en una fotocopiadora:

- a) Fusor.
- b) Tóner.
- c) Lámpara de exposición.



17.- En países como España, hoja de papel ha quedado asociada a la palabra:

- a) Cuartilla.
- b) Formato.
- c) Folio.

18.- El ensobrado de un documento de formato A4 extendido se hará:

- a) Con un sobre del formato C4.
- b) Si doblamos el formato A4 obteniendo un A3 en una sola doblez, el sobre adecuado es un C3.
- c) Ambas son correctas.

19.- La reproducción múltiple de imágenes se denomina:

- a) Monografía.
- b) Reprografía.
- c) Retrografía.

20.- ¿A qué responde el primer nombre “DIN” de los formatos y tamaños de papel?:

- a) A las siglas del instituto de normalización alemán.
- b) A las siglas del instituto de normalización danés.
- c) A las siglas de normalización estándar para cada tipo de papel.

21.- Las series de papel A y B se usan principalmente como:

- a) Papel de escritorio genérico.
- b) Papel para ensobrado.
- c) Papel genérico de correspondencia habitual.

22.- Las impresoras térmicas utilizan:

- a) El método de inyección como sistema de impresión.
- b) El método láser como sistema de impresión.
- c) El método led como sistema de impresión.

23.- ¿Cuál es el elemento con el que hay que tener precaución, en el proceso de desatascado del papel de la fotocopiadora?:

- a) La lámpara de exposición por la alta temperatura que adquiere.
- b) La corona de carga del papel.
- c) El fusor.

24.- ¿Qué no usaremos nunca para la limpieza del vidrio de contacto de una fotocopiadora?:

- a) Agua.
- b) Alcohol o detergente muy suave.
- c) Disolventes o diluyentes.

25.- Cuando en el proceso para obtener copias hemos realizado todas las operaciones y aún no sale ninguna copia, procederemos de la siguiente forma:

- a) Esperaremos a que la máquina termine su calentamiento y comience la producción de copias.
- b) Deberemos avisar al servicio técnico de la máquina.
- c) Ambas son correctas.



Sección Sindical CCOO Ayuntamiento de Sevilla

Pasaje de González de Quijano, nº 10
41002 SEVILLA

E-mail: ccoo-ayto@sevilla.org

Facebook: [/ccooaytode.sevilla](https://www.facebook.com/ccooaytode.sevilla)

Tfnos: 955470323/24

Fax: 955470327

www.ccoo-aytosevilla.es

Twitter: [@ccooaytosevillaa.es](https://twitter.com/ccooaytosevillaa.es)

T4

TEMA 6

AVIS

1A	11A	21A
2B	12B	22B
3C	13B	23C
4C	14A	24C
5C	15A	25B
6B	16C	
7A	17C	
8A	18A	
9B	19B	
10B	20A	